

ComfortLine®

a 5 motori




Poggiapiedi rimovibile e regolabile elettricamente.



Ruote da 10 cm per la massima mobilità della poltrona.



Telecomando di facile utilizzo.



Facilità di accesso ai cinque motori.



Freno centrale su entrambi i lati.

Dotazione



ComfortLine: Lo standard più elevato in materia di design, funzionalità e sicurezza

Design moderno, materiali di elevata qualità e finiture di prima classe su rivestimenti, parti meccaniche ed elettroniche evidenziano gli elevati standard di questa poltrona trasfusionale.

Il bracciolo trasfusionale può essere regolato in altezza, lateralmente e come angolazione per assicurare la posizione ottimale.


Diverse combinazioni colore permettono di integrare perfettamente la poltrona nell'ambiente desiderato. L'imbottitura ergonomica si adatta ottimamente al corpo del donatore e la superficie impermeabile facilita le operazioni di pulizia.

I cinque motori sono convenientemente situati sotto il sedile facilmente rimovibile per la manutenzione delle parti elettroniche e per regolare la poltrona individualmente nelle posizioni desiderate.

La solidità della ComfortLine assicura la massima stabilità in posizione orizzontale. Il potente motore consente la rapida traslazione in posizione di Trendelenburg. L'attivazione della posizione antishock dal pedale consente l'immediato avvio delle misure d'emergenza senza che sia necessario premere alcun pulsante con le mani.

Il carico massimo di 240 kg consente un trattamento confortevole anche ai pazienti più robusti. Il cuscino regolabile in altezza fornisce il massimo sostegno alla testa. Il poggiapiedi telescopico può essere regolato autonomamente dal singolo paziente per dare ad ogni persona la giusta sensazione di sicurezza durante il trattamento indipendentemente dall'altezza del paziente.

UniversalLine® a 4 motori



Poggiapiedi regolabile manualmente.




Ruote da 10 cm per la massima mobilità della poltrona.



Telecomando di facile utilizzo.



Facilità di accesso ai quattro motori.



Poggiagambe regolabile separatamente.

Dotazione



UniversalLine: Ottima dotazione e buon rapporto costi-benefici

Design moderno, materiali di elevata qualità e finiture di prima classe su rivestimenti, parti meccaniche ed elettroniche evidenziano gli elevati standard di questa poltrona trasfusionale. Tutte le esigenze della pratica quotidiana sono state considerate.

Il bracciolo trasfusionale può essere regolato in altezza, lateralmente e come angolazione per assicurare la posizione ottimale.

Diverse combinazioni colore permettono di integrare perfettamente la poltrona con l'arredamento. L'imbottitura ergonomica si adatta al corpo del donatore e la superficie impermeabile facilita le di pulizia.


I quattro motori sono convenientemente situati sotto il sedile facilmente rimovibile per la manutenzione delle parti elettroniche e per regolare la poltrona individualmente nelle posizioni desiderate.

La solidità della UniversalLine assicura la massima stabilità in posizione orizzontale. Il potente motore consente la rapida traslazione in posizione di Trendelenburg. L'attivazione della posizione antishock dal pedale consente l'immediato avvio delle misure d'emergenza senza che sia necessario premere alcun pulsante con le mani.

Il carico massimo di 180 kg consente un trattamento confortevole anche ai pazienti più robusti. Il cuscino regolabile in altezza fornisce il massimo sostegno alla testa. Il poggiapiedi telescopico può essere regolato autonomamente dal singolo paziente per dare ad ogni persona la giusta sensazione di sicurezza durante il trattamento indipendentemente dall'altezza del paziente.

BasicLine®

a 2 motori



Poggiapiedi regolabile manualmente



Ruote da 10 cm per la massima mobilità della poltrona.

Dotazione



Telecomando di facile utilizzo.



Posizione di comfort.



BasicLine: Tutte le funzioni principali ad un prezzo ragionevole

Design moderno, materiali di elevata qualità e finiture di prima classe su rivestimenti, parti meccaniche ed elettroniche evidenziano gli elevati standard di questa poltrona trasfusionale. Per mantenere un buon rapporto costi-benefici in questo modello l'altezza non è regolabile.

Il bracciolo trasfusionale può essere regolato in altezza, lateralmente e come angolazione per assicurare la posizione ottimale.

Diverse combinazioni colore permettono di integrare perfettamente la poltrona nell'ambiente desiderato. L'imbottitura ergonomica si adatta ottimamente al corpo del donatore e la superficie impermeabile facilita le operazioni di pulizia. I due motori sono situati sotto il sedile per la manutenzione delle parti elettroniche.

I motori sono facilmente raggiungibili e consentono la regolazione simultanea dello schienale e del poggiatesta e l'inclinazione della seduta.

La solidità della BasicLine assicura la massima stabilità in posizione orizzontale. Il potente motore consente la rapida traslazione in posizione di Trendelenburg, la cui attivazione da pedale consente l'immediato avvio delle misure d'emergenza senza che sia necessario premere alcun pulsante con le mani.

Il carico massimo di 180 kg consente un trattamento confortevole anche ai pazienti più robusti. Il poggiatesta può essere regolato manualmente dal singolo paziente per dare ad ogni persona la giusta sensazione di sicurezza durante il trattamento indipendentemente dall'altezza del paziente.


Bracciolo per trasfusione



Regolazione dell'altezza



Regolazione di angolazione e rotazione




Regolazione dell'orientamento orizzontale e dell'inclinazione

Sicurezza



Posizione antishock raggiungibile con estrema rapidità.



Pedale d'emergenza per posizione antishock.



Normalizzatore equipotenziale conforme alle norme EN 60601.

Accessori



Tavolo consolle



Supporto carta a rotolo *



Manopola posteriore



Proteggi poltrona in plastica per il poggiatesta.

*solo in combinazione con la manopola posteriore

Dati tecnici

	ComfortLine	UniversallLine	BasicLine
Dimensioni			
Larghezza seduta	60 cm	60 cm	60 cm
Larghezza totale + bracciolo	90 cm	90 cm	90 cm
Lunghezza totale	215 cm	215 cm	215 cm
Peso totale	92 kg	85 kg	80 kg
Regolazioni			
Schienale	75° - 20°	75° - 20°	75° - 20°
Seduta	30° - 5°	30° - 5°	30° - 5°
Poggiagambe	5° - 30°	5° - 30°	5° - 30°
Poggiapiedi elettronico	25 cm	-	-
Poggiapiedi meccanico	18 cm	30 cm	30 cm
Altezza	60 cm - 80 cm	60 cm - 80 cm	60 cm
Sicurezza			
Carico massimo	240 kg	180 kg	180 kg
Angolo antishock	- 12°	- 12°	- 12°
Tempo per la posiz. antishock	10 sec	10 sec	15 sec
Specifiche elettriche			
Alimentazione	230 V 50 / 60 Hz	230 V 50 / 60 Hz	230 V 50 / 60 Hz
su richiesta	110 V 50 / 60 Hz	110 V 50 / 60 Hz	110 V 50 / 60 Hz
Voltaggio	173 VA	173 VA	173 VA
Classe di protezione	2	2	2
Categoria di protezione	IPX 4	IPX 4	IPX 4
In conformità con	EN 60601	EN 60601	EN 60601
Motori	5	4	2
Codice d'ordine	CL-Trans-ST	UL-Trans-ST	BL-Trans-ST



Il nuovo design bicolore conferisce un aspetto moderno e permette di integrare perfettamente la poltrona in ogni ambiente.

Colore standard:

Grigio



Colori speciali per rivestimenti bicolore:

Fuoco



Atollo



Lima



Amazzonia



bionic

Distributore esclusivo per l'Italia:

FORMEDIC s.r.l.
GRUPPO A. DE MORI

ComfortLine®, UniversallLine® e BasicLine® sono marchi registrati PCT.

20138 MILANO - V. P. Portaluppi 15
Tel.: 02.580011 - Fax 02.58012656
e-mail: formedic@demori.it www.formedic.it

Poltrone trasfusionali



Donazioni di sangue
Plasmaferesi

